

Mapetex 50

Nem-szött, (50 g/m² tömegű) polipropilén szövet vízszigetelő rétegek megerősítésére

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Nem-szött polipropilén erősítésű szövet a **Mapelastic AquaDefense** (gyorszáradású, kenhető vízszigetelés beltéri és kültéri felületekre), **Mapegum WPS** (kenhető vízszigetelés beltéri felületekre) és **Aquaflex Roof** felhasználásra kész folyékony rugalmas vízszigetelő termékcsalád kültéri munkákhoz.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

A **Mapetex 50** fekete színű, nem-szött szövet; tömege 50 g/m².

A **Mapetex 500** különálló, hovel hegesztett polipropilén szálakból készült a homogenitást garantáló eljárással, és különösen javasolt felhasználásra kész folyékony szigetelések erősítő szöveteként.

ELŐNYÖK

- Különleges tulajdonságainak köszönhetően, javítja a vízszigetelő réteg mechanikai tulajdonságait (ellenállóképesség, átlukadással szembeni ellenállás, rugalmasság, repedés-áthidaló képesség).
- Könnyen alkalmazható: kapható egyszerűen használható 20 cm széles tekercsben.
- Méretálló.
- Könnyű és könnyen kezelhető.
- Könnyen vágható.

- Bármilyen aljzat profilját felveszi.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1. Az aljzatelőkészítést végezze a kiválasztott vízszigetelő vonatkozó termékismertetője szerint.
2. Alkalmazzon egy réteg folyékony fóliát az ajánlott vastagságban.
3. Óvatosan fektesse bele a **Mapetex 50**-et a folyékony fóliába amíg még nedves és nyomja bele simítókanállal vagy fogazott hengerrel, hogy teljesen beleágyazódjon.
4. Várjon amíg a folyékony fólia teljesen megszárad.
5. Alkalmazzon egy második réteg folyékony fóliát, hogy az teljesen befedje a **Mapetex 50**-et.

A **Mapetex 50** csatlakozó tekercseit hossz- és keresztirányban is legalább 5 cm-es átlapolással fektesse.

Ha esik az első réteg folyékony fólia felhordása után, győződjön meg arról, hogy a **Mapetex 50** teljesen megszáradt mielőtt a második réteg folyékony fóliát alkalmazza.

KISZERELÉS

A **Mapetex 50** kapható:
– 20 cm x 25 m-es tekercs;
– 100 cm x 25 m-es tekercs.

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK

Száltípus:	polipropilén
Megjelenés:	fekete színű, nem-szótt szövet
Tömeg (g/m ²):	50
Vastagság (mm):	0,3
Húzószilárdság (kN/m) (EDANA 20.2-89; EN 29073/3):	1,4 (hosszirányú) 1,2 (keresztirányú)
Szakadónyúlás (%) (EDANA 20.2-89; EN 29073/3):	> 95 (hosszirányú) > 95 (keresztirányú)

ELTARTHATÓ

Száraz, fedett helyen.

AZ ELKÉSZÍTÉS ÉS FELHASZNÁLÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Mapetex 50 egy termék, amelyhez a jelenlegi európai szabályozásnak (Reg. 1906/2007/CE-Reach) megfelelően nem szükséges biztonsági adatlap készítése. A használat során javasolt védőkesztyű és szemüveg használata és a munkaterületre vonatkozó biztonsági előírások betartása. További és teljeskörű információt a termék biztonságos használatáról az érvényes Biztonsági Adatlap tartalmaz.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT
TERMÉK.

FIGYELMEZTETÉS

A termékismertetőben feltüntetett műszaki adatok, javaslatok és utasítások mindig csak a megadott feltételek mellett érvényesek. Az ettől eltérő munkakörülményekre és felhasználási területekre nem jelentenek kötelezettséget. Amennyiben a fentiekben ismertetettől eltérő munkakörülmények között vagy felhasználási területeken akarják a terméket használni, akkor a termék használatának megkezdése előtt megfelelő számú próbát kell végezni. Bár a termékismertetőben szereplő műszaki adatok és javaslatok

legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, ettől függetlenül csak a termékeink mindig azonos minőségére vállalunk garanciát.

A termékismertető aktuális változata elérhető a www.mapei.com honlapunkon

JOGI MEGJEGYZÉS

A Termékismertető tartalma bemásolható egyéb, projekttel kapcsolatos dokumentumba, azonban a Termékismertetőben foglalt követelményeket a dokumentum végeredményében nem egészítheti ki vagy helyettesítheti a MAPEI termék használatára vonatkozóan. A Termékismertető legújabb változata és garanciával kapcsolatos információ a www.mapei.com honlapon érhető el. MINDEN VÁLTOZTATÁS A TERMÉKISMERTETŐ SZÖVEGEZÉSÉBEN, KÖVETELMÉNYEIBEN, VAGY A TERMÉKISMERTETŐBŐL SZÁRMAZTATOTT RÉSZLETEKBEN SEMMISSÉ TESZI AZ ÖSSZES VONATKOZÓ MAPEI GARANCIÁT.

A termékre vonatkozó referenciák kérésre rendelkezésre állnak, illetve hozzáférhetők a www.mapei.hu és www.mapei.com honlapokon



TECHNOLÓGIA, MELYRE ÉPÍTHET