


Méretetek




Ürtartalom: 190 l, 200 l, 210 l

	150x75		160x75		170x75
A	1500 mm	A	1600 mm	A	1700 mm
B	750 mm	B	750 mm	B	750 mm
C	990 mm	C	1090 mm	C	1130 mm
D	420 mm	D	420 mm	D	420 mm
E	1360 mm	E	1460 mm	E	1550 mm
F	1210 mm	F	1300 mm	F	1390 mm
G	500 mm	G	550 mm	G	600 mm
H	410 mm	H	410 mm	H	410 mm
I	560 mm	I	560 mm	I	560 mm
J	40 mm	J	40 mm	J	40 mm



A csaptelep jelölt pozíciójánál a kád peremszélessége 55 mm.

Rendelhető kiegészítők



Vízfeltöltős lefolyóval nem szerelhető.

Kapaszkodó mérete (K)

M-Acryl kapaszkodó	240 mm
Króm kapaszkodó	335 mm

Fejpárna

Star
Soft

- Dupla színterápia
- M-Acryl színterápia
- Relax színterápia beépítési terület
- Színterápia kezelőpanel*
- Kapaszkodó
- Javasolt szerelőnyílás beépítés esetén

Kádperemre szerelhető csaptelepeink minimális területe.

3 üléses csaptelep
'a' és 'b' helyre megosztva tehető

Trend	370x75 mm
York	300x65 mm
River	260x65 mm
Gilda	300x70 mm

4 üléses csaptelep
'a' és 'b' helyre megosztva tehető

Niagara	510x70 mm
City	455x55 mm

Kádperemre szerelhető csaptelepek maximális területe.

a	275/75 mm
b	275/75 mm

* Kádparaván és/vagy masszázrendszer választása esetén a jelölt pozíciók változhatnak.


A fentiektől eltérő kialakításokat is vállalunk, figyelembe véve a kádtest műszaki paramétereit.
Kérjen ajánlatot az igénye megjelölésével a bemutator terem@metahungary.hu e-mail címen.



Sortiment kád - pneumatikus vezérlésű rendszerek

m-acryl.hu


Activ vízmasszázs



Felszereltségek listája

- Pneumatikus indítógomb
- Levegődúsító szabályzó
- EasyClean® önürítő vízfúvóka
- Szívófej
- Célirányos mini vízfúvóka
- Oldalszeleplelt levegőfúvóka
- Túlfolyó
- Lefolyó

+10 fúvókás pezsgőfürdő



Kádperem alatti komponensek

- Láb
- Vízpumpa
- Légkompresszor
- Szerelőnyílás beépített kádnál




Az M-Acryl masszázrendszerre 2 év a garancia, de ha a rendszer beüzemeléséhez szakembereink segítségét veszi igénybe, a szavatosság 3 évre meghosszabbodik.

A fentiekől eltérő kialakításokat is vállalunk, figyelembe véve a kádtest műszaki paramétereit. **Kérjen ajánlatot** az igénye megjelölésével a bemutatoterem@metahungary.hu e-mail címen.


Sortiment kád - elektronikus vezérlésű rendszerek

m-acryl.hu


Wellness 22 fűvókás masszázrendszer




Wellness Premium 24 fűvókás masszázrendszer



Wellness Premium Plus 28 fűvókás masszázrendszer



Elegant 30 fűvókás masszázrendszer




Felszereltségek listája

- Turbó kapcsoló
- M-Acryl színterápia
- Szívófej
- Elektronikus vezérlőpanel
- Digitális vezérlőpanel
- Érintőgombos vezérlők
- Túlfolyó
- Lefolyó
- Slim mini fűvóka
- EasyClean Slim® vízfűvóka
- Slim fém levegőfűvóka

Kádperem alatti komponensek

- Láb
- Vízpumpa
- Légtömlesztő
- Elektronikavezérlő
- Ózongenerátor
- Friss vizes öblítés (opcionális)
- Szerelőnyílás beépített kádnál

A fentiekől eltérő kialakításokat is vállalunk, figyelembe véve a kádtest műszaki paramétereit. **Kérjen ajánlatot** az igénye megjelölésével a bemutototerem@metahungary.hu e-mail címen.



Jelmagyarázat

EK: Elektromos kiállítás

W₁/W₂: Lefolyó pozíciója

H_F - M_F: Fali kádeltöltő pozíciója

H-M: Hideg-Meleg víz kiállítás peremre szerelt csaptelep esetében. 1/2"-os nyitó-záró szelep. Amennyiben a masszázrendszer rendelkezik friss vizes öblítő funkcióval, akkor a hidegvizes oldalon, dupla, vagy "T" elágazással kell kiállni.

	150x75	160x75	170x75
A₁/A₂	500/1000 mm	550/1050 mm	600/1100 mm
B	700 mm	700 mm	700 mm
C₁/C₂	300/1200 mm	300/1300 mm	300/1400 mm
D	200 mm	200 mm	200 mm
E	300 mm	300 mm	300 mm
F	200 mm	200 mm	200 mm
G₁/G₂	180/1320 mm	180/1420 mm	180/1520 mm
H	500 mm	500 mm	500 mm

Masszázsrendszer áramigénye

	Activ vízz masszázs	+10 fűvókás pezsgőfürdő	Wellness masszázrendszer	Wellness Premium masszázrendszer	Wellness Premium Plus masszázrendszer	Elegant masszázrendszer
Teljesítmény	900 W	400 W	1100 W	1100 W	1100 W	1100 W
Áramfelvétel	2,7 A	1,2 A	4,5 A	4,5 A	4,5 A	4,5 A

Kiegészítők áramigénye

Vízfűtés	Színterápia	Relax színterápia	Ózongenerátor
1500 W	max. 30 W		6 W
4,5 A			

*A vízfűtés minden esetben opcionális. A vízhőmérsékletet beállítani, vezélni a Wellness Premium Plus és Elegant rendszereknél lehet. A többi vízz masszázs rendszerénél csak vízhőmérséklet szinten tartás funkció lehetséges.